

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan mulsa tidak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tinggi tanaman cabai, tapi berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan diameter batang tanaman cabai.
2. Penggunaan NPK phoska memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laju pertumbuhan tinggi tanaman cabai, begitu juga dengan pertumbuhan diameter batang tanaman cabai.
3. Penggunaan interaksi mulsa dan NPK phoska (kombinasi) tidak memberikan pengaruh apapun, baik terhadap pertumbuhan tinggi tanaman cabai maupun terhadap pertumbuhan diameter batang tanaman cabai.

5.2 Saran

Pada tugas akhir ini hanya menggunakan 2 parameter, yaitu tinggi dan diameter batang serta pengolahannya menggunakan faktorial dua faktor ($A \times B$). Bagi para pembaca yang ingin mengembangkan penelitian ini untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan yang lebih baik maka disarankan :

1. Menambahkan parameter yang digunakan, seperti jumlah daun, jumlah dahan, umur panen, dan berat buah.
2. Menambahkan faktor dan taraf dari faktorial, seperti ($A \times B \times C$).
3. Menambahkan penggunaan media tanam seperti pasir, arang, dan air kelapa.